

Artikel	Наименование/Размеры (диаметр, длина, толщина) шт./мм	Вес за шт. (кг/шт.)	Цена розн РУБ
Труба керамическая для удаления дымовых газов KLASSIK KLR / 333			
120300140	Ø 140 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	5,00	969
120300164	Ø 160 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	5,83	1238
120300184	Ø 180 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	6,33	1473
120300204	Ø 200 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	7,23	1607
120300250	Ø 250 Труба керамическая KLR 333 мм, 25	14,30	3041
120300300	Ø 300 Труба керамическая KLR 333 мм, 25	17,00	4245
120300350	Ø 350 Труба керамическая KLR 333 мм, 30	24,43	7347
120300400	Ø 400 Труба керамическая KLR 333 мм, 30	28,50	10035
Труба керамическая для удаления с вырезом под тройник 90° KLASSIK KLR / 660			
	Труба Ø 160 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	10,20	
	Труба Ø 180 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	12,40	
	Труба Ø 200 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	13,60	
Тройник керамический ревизионный 660 мм KLASSIK KLR-PTO / 660			
120302140	Ø 140 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 660, 15	12,00	4368
120302164	Ø 160 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 660, 15	12,30	4733
120302184	Ø 180 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 660, 15	14,50	5204
120302204	Ø 200 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 660, 15	15,90	5632
120302250	Ø 250 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 660, 25	30,00	10340
120302300	Ø 300 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 190/265, 660, 25	34,00	16048
120302350	Ø 350 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 190/265, 660, 30	51,00	20878
120302400	Ø 400 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 190/265, 660, 30	54,00	28682
Тройник керамический ревизионный 330 мм KLASSIK KLR-PTO / 330 **			
120332140	Ø 140 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 330, 15	6,90	
120332164	Ø 160 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 330, 15	6,90	
120332184	Ø 180 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 330, 15	7,70	
120332204	Ø 200 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 140/265, 330, 15	7,90	
120332253	Ø 250 Тройник керамический ревизионный KLR-PTO, 190/265, 330, 25	13,20	
Керамический затвор-ограничитель конденсата KLASSIK KKS			
120314011	Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 140/260	1,90	2125
120314012	Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 190/260	3,10	4211
Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLASSIK KLR-RRÖ / 660			
120303140	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	11,20	4368
120303164	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	12,90	4733
120303184	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	14,90	5204
120303204	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	15,60	5632
120303250	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 25	32,00	10340
120303300	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 25	41,00	16048
120303350	Ø 350 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 30	55,00	21634
120303400	Ø 400 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 30	62,00	31059
Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLASSIK KLR-RRÖ / 330			
120333140	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	5,60	8904
120333164	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	7,30	9471
120333184	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	7,60	10248
120333204	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	8,50	10553
120333250	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 25	14,10	17840
Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLASSIK KLR-RRÖ / 660			
120309140	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	12,50	5985
120309164	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	14,20	6485
120309184	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	15,50	7132
120309204	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	18,80	7720
120309250	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 25	41,00	14167
120309300	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 25	50,00	21987
120309350	Ø 350 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 30	69,00	29639
120309400	Ø 400 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 30	76,00	42550
Основание керамическое с отводом конденсата KLASSIK, круглое KLR-SO			
120407162	Ø 140-160 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	4,20	6342
120407182	Ø 180-200 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	6,10	7069
120407252	Ø 250 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	13,10	10924
120407300	Ø 300 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	27,00	15292
120407350	Ø 350 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	38,50	20538
120407400	Ø 400 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	47,60	27716
Труба керамическая для удаления дымовых газов AT / 333			
120500160	Ø 160 Труба керамическая AT 333 мм, 15	5,4	1770
120500180	Ø 180 Труба керамическая AT 333 мм, 20	8,7	2050
120500200	Ø 200 Труба керамическая AT 333 мм, 20	9,2	2369
Тройник керамический ревизионный 660 мм AT-PTO / 660			
120502160	Ø 160 Тройник керамический ревизионный AT-PTO, 140/265, 660, 15	13,70	9748
120502180	Ø 180 Тройник керамический ревизионный AT-PTO, 140/265, 660, 20	18,70	11012
120502200	Ø 200 Тройник керамический ревизионный AT-PTO, 140/265, 660, 20	20,90	11361

Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RRÖ / 660			
120503160	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RRÖ, 660, 15	14,10	10177
120503180	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RRÖ, 660, 20	18,70	11012
120503200	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RRÖ, 660, 20	21,80	11361
Конструкционные детали для круглых труб KLASSIK и AT			
Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS			
120411140	ø 140 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	1,80	4956
120411160	ø 160 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	2,50	5219
120411180	ø 180 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	3,00	5513
120411200	ø 200 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	3,40	5807
120411250	ø 250 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	5,20	10269
120411300	ø 300 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	7,50	11193
120411350	ø 350 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	10,20	12285
120411400	ø 400 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	13,50	13608
Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA			
120612140	ø 140 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,60	3654
120612160	ø 160 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,30	3654
120612180	ø 180 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,10	3654
120612200	ø 200 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,00	4347
120612250	ø 250 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,00	4694
120612300	ø 300 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	4410
120612350	ø 350 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	4410
120612400	ø 400 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	7991
Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV			
120610071	ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-250 мм.	13,30	6353
120610070	ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-500 мм.	27,50	7046
120610080	ø 250-400 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-500 мм.	28,00	9755
Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA короткий			
120613140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 75 мм	1,40	3654
120613164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм	2,20	3654
120613184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм	2,30	3654
120613204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм	2,60	4347
120613250	ø 250 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 90 мм	3,20	4694
120613300	ø 300 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм	8,10	5019
120613350	ø 350 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм	10,70	6510
120613400	ø 400 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм	13,00	7991
Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.			
120614140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	3,10	4410
120614164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	3,60	4410
120614184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	5,20	4410
120614204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	5,50	5135
Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.			
120619140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.	3,90	5135
120619164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.	3,80	5135
120619184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.	6,20	5135
120619204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.	7,40	5880
Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD)			
120961615	ø 160 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD)	2,8	5250
120961815	ø 180 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD)	2,5	5282
120962015	ø 200 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD)	2,3	5366
Элемент керамический для LAS с выступом, LASA I			
120951611	ø 140-160 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	5326
120952011	ø 180-200 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	5326
120952511	ø 250-300 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	5678
240713320	Внешний элемент LAS из фибробетона, 25x50 см, отверстие ø160 мм	2,00	4990
240710245	ø 160 Мембранный адаптер, ø 160, EDPM, черный	0,13	3263
240710124	ø 100/80 Присоединительный адаптер, EDPM, черный	0,13	1126
LAS KR	Комплект соединительного крепежа для двойных адаптеров LAS		
Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе			
120311002-140	ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	0,6	7445
120311002-160	ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	0,8	7445
120311002-180	ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	1,2	7445
120311002-200	ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	1,5	7445
Плита керамическая, защитная для основания с отводом конденсата			
120312120	ø 140-250 Плита керамическая, защитная для основания с отводом конденсата	1	2205
Керамические трубы KLASSIK, квадратные, длина 500 мм KLQ			
120101414	140/140 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	11,70	1939
120101616	160/160 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	13,45	2324
120101818	180/180 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	16,00	2576
120102020	200/200 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	17,30	3185
120102525	250/250 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 25	25,50	5040
120103030	300/300 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 25	29,00	8288
Основание керамическое с отводом конденсата KLASSIK, квадратное KLQ-SO			
120281821	160-160 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	11834
120281821	180-180 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	11834
120281821	200-200 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	11834
Тройник керамический для подключения потребителя 90° 500 мм. KLASSIK, квадратный KLQ-RRÖ			
120131414	140/140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 20	12,00	8495

120131616	160/160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 20	14,20	9156
120131818	180/180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 20	15,60	9765
120132020	200/200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 20	17,50	9996
Тройник керамический ревизионный 500 мм KЛАССИК, квадратный KLQ-PTÖ / 500			
120121414	140/140 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	12,20	8495
120121616	160/160 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	13,50	8820
120121818	180/180 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	14,80	9408
120122020	200/200 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	16,80	9797
Труба керамическая муфтовая MULTikeram, 1 000 мм.			
120800120	Ø 120 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	9,85	7672
120800140	Ø 140 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	10,60	8190
120800160	Ø 160 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	12,40	9436
120800180	Ø 180 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	14,50	10598
120800200	Ø 200 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	15,50	11592
120800250	Ø 250 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 11	20,45	15526
120800300	Ø 300 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 14	29,95	19222
Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MULTikeram, 1 000 мм.			
120891121	Ø 120 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,00	3392
120891141	Ø 140 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,20	3770
120891161	Ø 160 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,40	4221
120891181	Ø 180 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,60	4652
120891201	Ø 200 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,80	5114
120891251	Ø 250 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 23	2,00	9051
120891301	Ø 300 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 25	2,50	12632
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 1 000 мм. с коротким патрубком 90 мм M1			
120823126	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	10,20	13629
120823146	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	15,60	14280
120823166	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	15,60	15698
120823186	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,00	17094
120823206	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,00	18218
120823256	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,10	21903
120823306	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	32,00	25452
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 1 000 мм. с длинным патрубком 150 мм M2			
120826125	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	10,80	14291
120826145	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	16,40	15362
120826165	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	16,80	16391
120826185	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,10	17787
120826205	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,20	18984
120826255	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,30	22722
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 665 мм. с коротким патрубком 90 мм M1			
120813122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	8,50	11676
120813142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	8,50	12170
120813162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	10,20	13272
120813182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	11,30	14333
120813202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	11,30	15204
120813252	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	15,40	17903
120813302	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	21,00	20433
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 665 мм. с длинным патрубком 150 мм M2			
120814122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	8,50	12285
120814142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	8,50	12789
120814162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	10,20	13913
120814182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	11,30	15068
120814202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	12,35	15971
120814252	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	17,40	18753
Тройник керамический ревизионный MULTikeram 665 мм, с MKR-KOSA середина			
120812120	Ø 120 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	7,5	11435
120812140	Ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	8,4	11781
120812160	Ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	9,3	12527
120812180	Ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	9,9	13566
120812200	Ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	10,2	14238
120812250	Ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, середина	15,1	16664
120812300	Ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, середина	22,1	19940
Тройник керамический ревизионный MULTikeram, 665 мм, с MKR-KOSA низ			
120812121	Ø 120 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	7,5	11435
120812141	Ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	8,4	11781
120812161	Ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	9,3	12527
120812181	Ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	9,9	13566
120812201	Ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	10,2	14238
120812251	Ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, низ	15,1	16664
120812301	Ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, низ	22,1	19940
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram, 1 000 мм, с MKR-ASA II (топливо: газ)			
120816122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм, отв. 140	12,00	14459
120816142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм, отв. 160	13,00	14931
120816162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм, отв. 180	15,00	16391
120816182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм, отв. 200	18,00	17504
120816202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм, отв. 220	19,00	18491
Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram, 665 мм, с MKR-ASA II (топливо: газ)			
120815122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм, отв. 140	7,60	12695
120815142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм, отв. 160	9,10	13083

120815162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм, отв. 180	10,20	14207
120815182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм, отв. 200	11,40	15078
120815202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм, отв. 220	12,10	15834
Основание керамическое для отвода конденсата MULTikeram, 500 мм, с отверстием и трубкой			
120810121	Ø 120 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 120 и трубкой	6,00	22019
120810141	Ø 140 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 140 и трубкой	7,00	22680
120810161	Ø 160 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 160 и трубкой	7,50	24182
120810181	Ø 180 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 180 и трубкой	8,00	25284
120810201	Ø 200 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 200 и трубкой	9,00	26313
Тройник керамический ревизионный MULTikeram, 665 мм, с MKR-KOSA и отводом конденсата			
120818141	Ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	8,90	19635
120818161	Ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	10,70	20874
120818181	Ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	11,80	21777
120818201	Ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	12,60	22628
120818251	Ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180	16,00	28886
120818301	Ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180	20,00	32004
Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram			
120890121	Ø 120 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,00	4190
120890141	Ø 140 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,20	4557
120890161	Ø 160 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,40	4998
120890181	Ø 180 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,60	5450
120890201	Ø 200 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,80	5870
120890251	Ø 250 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 23	2,00	9818
120890301	Ø 300 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 25	2,50	13451
Конструкционные детали для труб MULTikeram			
Патрубок MKR-KOSA для ревизии			
120861212	Ø 120 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 120	0,95	4967
120861414	Ø 140 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	2,50	5009
120861614	Ø 160 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	2,20	5250
120861814	Ø 180 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	1,85	5282
120862014	Ø 200 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	1,75	5366
120862518	Ø 250 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180	2,40	5754
120863018	Ø 300 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180	2,40	6195
Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя (топливо: газ)			
120851214	Ø 120 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 140	1,60	5429
120851416	Ø 140 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 160	2,40	5450
120851618	Ø 160 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 180	2,70	5681
120851820	Ø 180 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 200	4,30	5754
120852022	Ø 200 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 220	4,15	5870
Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм			
120873120	Ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,00	4274
120873140	Ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,20	4316
120873160	Ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,60	4368
120873180	Ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,75	4410
120873200	Ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,85	4883
120873250	Ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	2,60	5292
120873300	Ø 300 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	4,00	5754
Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм			
120874120	Ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	1,65	4883
120874140	Ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	1,90	4904
120874160	Ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,10	4956
120874180	Ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,45	5009
120874200	Ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,90	5450
120874250	Ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	4,10	5828
Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной			
120314122	Ø 140 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной	1,00	8568
120314124	Ø 180 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной	1,60	8789
Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR			
120311003-140	Ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,4	7445
120311003-160	Ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,55	7445
120311003-180	Ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,7	7445
120311003-200	Ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,9	7445
120311003-250	Ø 250 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	1,4	7445
143800025	Кислотостойкая масса Saurekit 25 кг.	25	18803
3995	Кислотостойкая масса Saurekit 1 кг (HART)		1630
	Кислотостойкая масса Saurekit 5 кг (HART)		
Аксессуары			
143001100	Вентиляционная решетка 255x190	0,25	2402
143001200	Уголки оцинкованные для фронтальной плиты 4 шт.	0,1	731
143001218	Ø 120-180 Фронтальная плита из каменной ваты, 2 части	0,5	1558
	Ø 200-250 Фронтальная плита из каменной ваты, 2 части	0,7	3452
143509001	Ø 120-250 Ревизионная дверца 140x270 мм. из оцинкованной стали с пружиной и ключём	3,2	10483
	Ø 300-400 Ревизионная дверца 190x270 мм. из оцинкованной стали с пружиной и ключём	5	13310
			11168
Керамические блоки			
	Блок керамический ZMS 14-5 36 x 36 x 25 cm Wd 5 cm	19,50	1508
152001016	Блок керамический ZMS 16 38,5 x 38,5 x 25 cm Wd 5 cm	21,65	1506
152003020	Блок керамический ZMS 20-5 42 x 42 x 25 cm Wd 5 cm	23,65	1549

152001520	Блок керамический ZMS 20 L 58 x 42 x 25 cm Wd 7 cm	38,60	1718
	Lemix		
170000016	Плита Lemix 1250x625x16 мм	18,00	3440
170000022	Плита Lemix 1250x625x22 мм	25,00	3604
170000022	Плита Lemix 1250x625x22 мм	25,00	4268